

Un escáner a color A3
rápido y fiable

Aficio™ IS760D



RICOH
Image Communication

Un escáner a color A3 fiable y de alto rendimiento

Eche un vistazo a su oficina: pilas de documentos en papel, archivadores llenos a rebosar... Independientemente del sector en el que trabaje, sólo existe una solución a los problemas de archivo: la digitalización. Ricoh presenta la Aficio™IS760D: un potente y muy asequible escáner a color A3 de alta fiabilidad y escaneo dúplex pensado para elevar al máximo su productividad. Simplemente escanee sus documentos, sea cual sea su tamaño y acelere el flujo de trabajo de su oficina.



600 dpi

Excelente calidad de imagen

Además de alta velocidad, la Aficio™IS760D le ofrece la calidad de imagen de un escáner de gama alta. Con una profundidad de color de 24 bit, este modelo es especialmente adecuado para el escaneo de todo tipo de documentos. La resolución de salida de imagen oscila entre 75 dpi y 800 dpi, en incrementos de 1 dpi, de forma que siempre obtiene exactamente lo que quiere.

Alta fiabilidad

Al igual que otros equipos de la línea de escáners Ricoh, la Aficio™IS760D combina alta fiabilidad con un alto rendimiento de la inversión. Diseñada para realizar grandes volúmenes de trabajo, la Aficio™IS760D es a la vez fiable y robusta. A lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, usted estará seguro de obtener siempre el máximo rendimiento.



Escaneo ultra rápido

Todo el mundo sueña con realizar más trabajo en menos tiempo. Digitalizando sus documentos logrará una productividad más alta. La Aficio™IS760D alcanza unas velocidades de hasta 70 ppm en B/N y 38 ppm a color y unos altos registros de escaneo dúplex. Si tiene que realizar varios trabajos de oficina simultáneamente, puede utilizar el ADF del sistema y gestionar 200 hojas de una sola vez.





Manejo superior de papel

Gracias a su alta fiabilidad y a su ADF, con la Aficio™IS760D podrá escanear una gran variedad de documentos. Desde documentos de pequeño tamaño como cheques personales hasta formatos A3, la Aficio™IS760D se adapta a cualquier entorno de oficina. Además, se acabaron los atascos de papel porque el detector de doble alimentación distingue entre distintos gramajes de papel y colores. Ya no es necesario intervenir en el proceso de escaneado.

Flexibilidad garantizada

Para facilitar la instalación y una conectividad de alta velocidad, la Aficio™IS760D incluye los interfaces USB 2.0 y SCSI3. Su compatibilidad multiplataforma le ofrece acceso a una gran variedad de aplicaciones de escaneo y soluciones de software para gestionar mejor grandes volúmenes. También dispone de un interface FireWire (IEEE 1394) opcional o de Ethernet 10 base-T/100 base-TX*.

¡La elección es suya!




La imagen que aparece en estas páginas no es una fotografía real y podrían haber pequeñas diferencias en algunos detalles.

Funcionamiento sencillo

La configuración y funcionamiento de la Aficio™IS760D son extremadamente sencillos. Además, la Aficio™IS760D incorpora una serie de funciones de procesamiento de imágenes que simplifican aún más su funcionamiento: recorte automático, corrección de inclinación, filtro de color, umbral dinámico*, discriminación automática de texto/foto* y selección de área*.

* Sólo si la Unidad de procesado de imágenes opcional está instalada.



Sencilla distribución*

La Aficio™IS760D constituye la solución perfecta para agilizar el flujo de trabajo de documentos en las pequeñas y medianas oficinas. Dispone de los siguientes métodos de distribución de documentos:

- **escaneo para su impresión**
Impresión a color inmediata y asequible a través de las impresoras existentes (ahorra tiempo y obtiene una impresora/copiadora a color).
- **escaneo para su envío por e-mail**
envía los archivos escaneados directamente a cualquier dirección de e-mail en el mundo.
- **escaneo a carpeta**
escanea los documentos a la carpeta designada en la red y los distribuye directamente sin necesidad de un servidor suplementario o requisitos de software.
- **escaneo a FTP**
práctico modo de compartir archivos de gran tamaño con oficinas remotas mediante el escaneo a un servidor FTP en la red LAN/WAN.

* Sólo si la Unidad de escaneo de red Tipo A está instalada.



Compromiso de Ricoh con el medio ambiente

Conforme a la política de Ricoh, la Aficio™IS760D ha sido diseñada con el fin de conseguir el nivel cero de residuos y un bajo consumo de energía:

- un consumo de energía inferior a 180 W (modo Ahorro de energía: inferior a 11 W)
- piezas fácilmente reciclables & largo ciclo de vida

Red segura

Ricoh está presente a nivel mundial. Nuestra completa red de servicios y soporte le ayudan a sacar el máximo partido a su equipo Aficio™, obteniendo así el mayor rendimiento en la gestión de documentos. La gama de escáneres Ricoh no es una excepción.





Aficio™ IS760D

Especificaciones



GENERALES

Tipo de escáner:	Escáner plano a color A3 con función dúplex y ADF	
Resolución:	Óptica:	400 x 400 dpi
	Impresión:	100/200/300/400/600 dpi (75 – 800 dpi/incrementos de 1 dpi)
Profundidad de bit:	24 bits/píxel	
Velocidad de escaneo:	Blanco y negro:	70 ppm (116 ipm) ¹
	A todo color:	38 ppm (60 ipm) ¹
Formato del original:	ADF:	Mínimo: 69 x 90 mm
	Tapa de exposición:	Máximo: 305 x 2.000 mm
		Mínimo: 5 x 5 mm
		Máximo: 305 x 432 mm
Capacidad de ADF:	200 hojas (A4, 64 g/m ²)	
Gramaje de documentos en ADF:	40 – 157 g/m ²	
Control de densidad:	7 niveles ³	
Escalas predefinidas:	7 reducciones y 5 ampliaciones ³	
Zoom:	25 – 400% (en incrementos del 1%) ³	
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 20 segundos (4 segundos desde el modo Ahorro de energía)	
Dimensiones		
(An x La x Al):	490 x 695 x 332 mm	
Peso:	Inferior a 34 kg	
Fuente de energía:	220 – 240 V, 50/60 Hz	
Consumo de energía:	Máximo:	Inferior a 180 W
	Modo ahorro de energía:	Inferior a 11 W

CONECTIVIDAD (DE RED)

Interface:	Estándar:	SCSI3 USB 2.0
	Opcional:	FireWire (IEEE 1394) ² Ethernet 10 base-T/100 base-TX ³
Drivers:	TWAIN, ISIS	
Protocolos:	TCP/IP	
Gestión de red:	SNMP	

ESCANEADO PARA SU ENVÍO POR E-MAIL³

Velocidad de escaneo:	Blanco y negro:	69 ppm (114 ipm) ¹
	A todo color:	37 ppm (58 ipm) ¹
Protocolos de comunicación:	SMTP, POP3	
Formatos de archivos soportados:	TIFF, PDF, JPEG	
Compresión de datos:	JPEG, MH, MMR	

OPCIONES

- Unidad de procesado de imágenes
- Endorser
- FireWire (IEEE 1394)²
- Unidad de escaneo en red Tipo A (Ethernet 10 base-T/100 base-TX)³

¹ A4, vertical, 200 dpi.

² No utilizar en combinación con la tarjeta de interface USB 2.0.

³ Cuando la opción de Unidad de escaneo en red Tipo A está instalada.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.



Certificado ISO9001: 2000
Certificado ISO14001

Ricoh ha decidido que este equipo cumpla las directrices Energy Star para el rendimiento energético.

La conservación de los preciosos recursos naturales de la tierra constituye una prioridad para Ricoh.

Todas las marcas y/o nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe B.V.

RICOH
Image Communication

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE B.V.,
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com